



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT

- Die neue **ALDEBARAN® 360 Grad FLEX LED 600 Compact** steht ihren „größeren“ Geschwistern in punkto Flexibilität in Nichts nach. Alle taktischen Vorteile wie bspw. integrierte und redundante Netzteile, stufenlose Dimmbarkeit sowie völlige Flexibilität in der Lichtverteilung, sind durchgängig bei allen Produkten der ALDEBARAN 360 Grad Flex Familie gleichermaßen gegeben.
- Neu bei der Compact Variante ist die Lichtleistung von sagenhaften 60.000 Lumen realem Lichtaustritt in Kombination mit den kompakten Abmessungen und dem geringen Gesamtgewicht von nur noch 15 kg.
- Durch das einzigartige und patentierte Klappsystem der Leuchten-Arme können sie die Verteilung des Lichts von einer 360 Grad Rundumbeleuchtung, bis hin zu optimierter Flächenbeleuchtung nahezu stufenlos verstellen. Mit der vollständig dimmbaren Lichtleistung und den einzeln abschaltbaren Segmenten bleibt kein Lichtwunsch offen und keine Einsatzsituation ungelöst. Durch die flexible Lichtverteilung kann am Einsatzort eine bis zu 3 Mal höhere Helligkeit am Boden erreicht werden, als mit vergleichbaren Lichtballonlösungen.

Technische Daten

Elektrische Daten	
Eingangsspannung	110 - 240 V AC
Leistungsaufnahme	600 W
Lichttechnische Daten	
Leuchtmittel	4 x LED Modul á 150 W
Lichtstrom ca.	60.000 lm
Farbtemperatur ca.	5000 °K
Lebensdauer ca.	50.000 h
CRI	>80
Allgemeine Daten	
Umgebungstemperatur	-30 bis +40°C
Abmessungen (Ø) ca.	227 x 537 mm
Gewicht ca.	15 kg
Schutzart	IP54
Art.-Nr.:	1410001414

Produktmerkmale

- Flexibles Licht rundum effizient
- Im Durchschnitt bis zu 250% mehr Licht am Boden
- Rüttel-, vibrations- und stoßfest
- Ein-/ausschaltbar ohne Abkühlphase
- Lichtaustrittswinkel mehrstufig verstellbar
- Stufenlose Dimmbarkeit der Lichtleistung (nur bei LED Version)
- Durch eine Person in 3 Min. transportier- und aufbaubar
- Beleuchtet bis zu 3.000 m²



Anwendungsbild

Diverse Ausrichtungen



